



Abbildung ähnlich

AS-i Extension Plug Plus Auslaufprodukt !!! für weitere Infos wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb Verdoppelung der Leitungslänge auf 200 m pro AS-i Segment mit integriertem Slave für Diagnose Schutzart IP67 Anschluss über AS-Interface M12 Abzweig 3RX9801-0AA00 muss separat bestellt werden

Allgemeine technische Daten			
Ausführung des Produkts		AS-Interface Extension Plug Plus	
Ausführung des Slave-Typs		A/B-Slave	
Spannungsversorgung über AS - Interface Bus		Ja	
E/A-Konfiguration		B	
ID/ID2-Code		A/E	
Betriebsspannung gemäß AS-Interface-Spezifikation	V	26,5 ... 31,6	
Belegung der Datenbits			
<ul style="list-style-type: none"> • D0 • D1 • D2 • D3 		OUT1 OUT2 IN3 IN4	
Funktion			
<ul style="list-style-type: none"> • Out1 • Out2 		nicht verwendet Parametrierung Schaltschwelle: D1 = 0: Schaltschwelle 26,5 V D1 = 1 : Schaltschwelle 23 V	
<ul style="list-style-type: none"> • IN3 • IN4 		Auswertung Unterspannung: D2 = 0: Unterspannung > 50 ms D2 = 1: keine Unterspannung Auswertung Unterspannung: D3 = 0: Unterspannung > 5 ms D3 = 1: keine Unterspannung	
Statusanzeige			
<ul style="list-style-type: none"> • U AS-Interface 		keine	
Anschlüsse/ Klemmen			
Ausführung des AS-Interface-Anschlusses		Anschluss über AS-Interface M12 Abzweig 3RX9801-0AA00	
AS-Interface			
<ul style="list-style-type: none"> • Anschluß Verpolschutz • Gesamtstromaufnahme max. 	mA	vorhanden 15	
AS-Interface Busanschluss Pinbelegung			
<ul style="list-style-type: none"> • PIN1 • PIN3 		U AS-Interface + U AS-Interface -	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	-25 ... +85	
Schutzart IP		IP67	
Approbationen/ Zertifikate			
allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Ver-	Konformitätserklärung	Schiffbau

träglichkeit)



[Sonstige](#)



EG-Konf.



ABS



PRS

Schiffbau

sonstiges



RMRS

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1MX01>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1901-1MX01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1901-1MX01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-1MX01&lang=de



letzte Änderung:

18.01.2021 